

	Положение о питьевом режиме	
NG-02-01	Ред.01	Стр. 1 из 6



Согласовано
Директор Школы
Байғабыл А. Б.

Утверждаю
Генеральный директор
Пак О. Ю.

Положение
о питьевом режиме
Товарищества с ограниченной ответственностью
«Школа Нового Поколения NGS Астана»

Астана, 2025 г.

	Положение о питьевом режиме	
NG-02-01	Ред.01	Стр. 2 из 6

Содержание

1. Общие положения	3
2. Организация питьевого режима.....	3
3. Правила безопасности.....	4
4. Использование кулера (диспенсера)	4
5. Запреты	5

	Положение о питьевом режиме	
NG-02-01	Ред.01	Стр. 3 из 6

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о питьевом режиме Товарищества с ограниченной ответственностью «Школа Нового Поколения NGS Астана» (далее – Положение) регулирует организацию питьевого режима в Школе и определяет правила организации питьевого режима, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, действующими в Республике Казахстан.

1.2. Настоящее Положение является локальным актом Школы.

1.3. Положение разработано с целью создания благоприятных условий для жизнедеятельности организма учеников в процессе обучения и творческой деятельности

1.4. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в образовательной организации.

1.5. Положение утверждается приказом Генерального директора.

1.6. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказу «Об организации питьевого режима» и настоящего Положения.

2. Организация питьевого режима

2.1. В Школе предусмотрено обеспечение обучающихся питьевой водой, согласно гигиеническим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

2.2. Питьевой режим организован посредством использования кулера (диспенсера) с водой, расфасованной в емкости (бутилированной).

2.3. Для обучающихся обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течении всего времени пребывания в Школе.

2.4. При организации питьевого режима используются личные бутылочки, одноразовые стаканчики (при организации мероприятий).

2.5. Бутилированная вода, используемая для употребления, имеет необходимые документы и сертификаты качества, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность. Замена емкостей с водой производится систематически, обеспечивая бесперебойное снабжение водой.

2.6. Для безопасной организации питьевого режима в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями проводится дезинфекция (промывка) кулеров (диспенсеров), не реже одного раза в 6 месяцев.

2.7. Кулеры (диспенсеры) устанавливаются в рекреационных помещениях.

2.8. Установка кулеров (диспенсеров) производится в местах, где они не подвергаются попаданию прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления.

2.9. В Школе определены места для хранения заполненных водой бутылей и места для хранения пустых бутылей, в которых обеспечивается санитарно-гигиеническое состояние для хранения соответствующих емкостей.

2.10. В Школе, Приказом назначаются соответствующие ответственные лица, отвечающие за заказ, получение, хранение и утилизацию воды, а также

	Положение о питьевом режиме	
NG-02-01	Ред.01	Стр. 4 из 6

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питьевого режима с использованием бутилированной воды.

3. Правила безопасности

3.1. Кулер (диспенсер) предназначен для работы в помещениях с температурой воздуха от 10 до 38 °С.

3.2. Кулер (диспенсер) устанавливается на твердую и ровную поверхность, для обеспечения стабильности и правильной работы, а также предотвращение перегрева и других проблем.

3.3. Недопустима установка кулера (диспенсера) возле устройств, находящихся под электрическим напряжением, обогревающей техники или под прямыми солнечными лучами.

3.4. Кулер (диспенсер), разрешается использовать согласно настоящей инструкции, в том числе:

- не допускается устанавливать на кулер (диспенсер) какие-либо предметы, которые при падении могут быть не безопасны для дальнейшего использования воды;
- требуется оберегать кулер (диспенсер) от ударов и прочих механических воздействий, способных повредить краны кулера (диспенсера);
- не допускается наливать в кулер (диспенсер) горячую воду;
- не допускается оставление приемной для воды части кулера (диспенсера) открытой, во избежание подпадания туда пыли и/или иных посторонних предметов;
- обслуживание кулера (диспенсера) и его санитарная обработка должна производиться только специализированными компаниями, имеющими соответствующие инструменты и разрешения для таких процедур.

4. Использование кулера (диспенсера)

4.1. Кулер (диспенсер) предназначен исключительно для использования бутилированной воды.

4.2. Эксплуатация кулера (диспенсера) осуществляется согласно инструкции по эксплуатации, приложенной заводом изготовителем.

4.3. В случае неиспользования кулера (диспенсера) на протяжении длительного периода времени (от нескольких недель и более) требуется:

- поставить в известность ответственное лицо;
- удалить бутылку с водой;
- слить остатки воды в приемнике через краны холодной и горячей воды;
- слить остатки воды в шлангах и системе, через соответствующую сливную пробку на корпусе кулера (диспенсера);
- просушить кулер (диспенсер) в течении суток;
- установить пробку в сливной штуцер;

	Положение о питьевом режиме	
NG-02-01	Ред.01	Стр. 5 из 6

- упаковать кулер (диспенсер) в коробку (целлофановый пакет, стрейч пленку);

4.4. При перестановках кулера (диспенсера) с водой, запрещается наклонять его больше, чем на 45 градусов.

4.5. В случае обнаружения пользователями кулера (диспенсера) или получении жалоб от учеников о неприятном запахе от кулера (диспенсера), несоответствующего вкуса воды, стороннем налете в емкости воды, помутнее воды, прочих обстоятельствах способных определить внешние проявления нарушения качества воды, пользователь или лицо, получившее соответствующую жалобу от учеников, незамедлительно должен проинформировать ответственное лицо;

4.6. Ответственное лицо следит за указанным на крышке бутылки сроком годности и не допускает употребление просроченного продукта.

4.8. Ответственное лицо организует регулярную очистку поверхностей кулера (диспенсера) от пыли, пятен, а также протирку кранов и промывку поддона для стекания воды.

4.9. При протирке кулера (диспенсера) рекомендуется использовать нейтральное моющее средство безопасное для человека и окружающей среды. Запрещается использовать ацетон, растворитель, бензин, керосин, а также моющие средства опасные для человека и окружающей среды либо предметы, которые могут повредить поверхность кулера (диспенсера) или попасть на контактирующие с водой поверхности.

5. Запреты

5.1. Лицам с инфекционными заболеваниями запрещено брать воду из кулера (диспенсера), производить замену бутылей, сервисное обслуживание и прочие действия с бутылками или кулером (диспенсером).

5.2. Пропускать через кулер (диспенсер) жидкости, не предусмотренные заводом изготовителем, в том числе воду из-под крана, кипяченую воду и прочие жидкости.

5.3. Самостоятельно разбирать, производить ремонт и любые действия, нарушающие целостность кулера (диспенсера).

5.4. Использовать бутылку из-под воды или кулер (диспенсер) в качестве подставки или иного предмета, не соответствующего инструкции по эксплуатации завода изготовителя.

5.5. Производить любые действия способные поломать кулер (диспенсер) и его части.

5.6. Выливать жидкость в накопитель.

5.7. Перемещать кулер (диспенсер) вместе с бутылкой, ставить на бок, наклонять более чем на 45 градусов.

	Положение о питьевом режиме	
NG-02-01	Ред.01	Стр. 6 из 6

5.8. Распылять вещества любого происхождения вблизи кулера (диспенсера), использовать ароматические и абразивные материалы для очистки внешних сторон.

5.9. Устанавливать бутыл с защитной наклейкой на горлышке.

5.10. Использовать кулер (диспенсер) для других целей, кроме осуществления питьевого режима.

Разработал:
Инженер ТБ и ОТ
Наурузбаев С.К.

Согласовано:

Директор Технического департамента
Валейшо Д.И.

Директор HR департамента
Ким И. Е.

Юрист:
Басанов Е.М.

Согласовано

30.11.2025 09:20 Ким Ирина Евгеньевна

01.12.2025 13:17 Пак В.Р. ((и.о Валейшо Д.И.))

22.12.2025 10:16 Басанов Ержан Маратович

Подписано

21.01.2026 12:15 Пак Ольга Юрьевна

